

## 溫度控制記錄器 Recorder / Data Logger

### Features 產品特色

Display : 7" TFT, color depth : 65,536 顯示器7吋TFT,顏色65,536色


Isolated : Power / RS-485 / Relay 電源 / RS-485 / 繼電器具有隔離保護作用

Interface : Modbus RTU mode / USB / Ethernet 有Modbus RTU mode / USB / 乙太網路 三個連接埠




### 規格


Model 型號	HM-64
Appearance 產品圖	
Temperature 溫度	
Port 埠	6 points
Sensor 感測器	PT-100 Ω (3-wire)
Range 範圍	-50.0~150.0°C (-200~600°C --- option)
Accuracy 精度	± 0.1% FS.
Digital input (DI) 數位輸入	
Port 埠	4 points
NPN mode NPN模式	DC 0V, -8mA
PNP mode PNP模式	DC 24V, 8mA
Relay output 繼電器輸出	
Port 埠	4 points
Contact capacity 電器規格	5A, 250VAC / 30VDC
Temperature/Humidity (Option) 溫度/濕度(選配)	
Range 範圍	-30~130 °C, 0~100%RH
Humidity Accuracy 濕度精度	±0.3 %
Temperature Accuracy 溫度精度	±0.5°C
Dimension 尺寸	
W x H x D 長X寬X高	199.8 x 147.8 x 80.0 (mm)



 接線圖



 尺寸



Maxthermo Touches Your Heart , Maxtech Services Your Mart  
 極大品質 永遠堅持 , 極大服務 全球遍佈



## 聯絡資訊

### 總公司

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓

電話：(02)2228-7950 (代表號)

傳真：(02)2228-6140

E-mail：service@maxthermo.com.tw

Web：www.maxthermo.com.tw

### 台中公司

地址：台中市南屯區大墩7街5號4樓

電話：(04)2471-1083

傳真：(04)2471-1121

### 台南公司

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號

電話：(06)270-1271 (代表號)

傳真：(06)270-2062